


toevoegen van iSCSI storage aan KVM

Targets


Maak binnen FreeNAS de iSCSI targets en storage aan.

storage pool in KVM


Voeg de iSCSI storage toe als storage pool door in de virt-manager in het menu te kiezen voor op edit → Connection Details:



in het connection details popup kies het storage tab en druk op de blauwe plus links onder:



kies een naam voor de nieuwe storage pool en kies als Type: `iscsi:ISCSI Target`:



Add a New Storage Pool (on titan.auriel.nl)

Step 1 of 2

Add Storage Pool


Specify a storage location to be later split into virtual machine storage.

Name:

Type:

Type: Storage device type the pool will represent.

vul vervolgens de hostnaam en de iSCSI target naam in. Bij IQN moet je eigenlijk de IQN waarmee de client zich identificeert invullen:



Add a New Storage Pool (on titan.auriel.nl)

Step 2 of 2

Add Storage Pool

Specify a storage location to be later split into virtual machine storage.

Target Path:

Host Name:

Source Path:


IQN: ☒

Iqn: iSCSI initiator qualified name


Volume in iscsi pool aan VM toewijzen

In de Details van de VM druk links onder op +Add Hardware.

In de popup "add new virtual hardware" kies "storage" vink aan "select managed or other existing storage", kies als devicetype "Virtio SCSI disk" en druk op finish:



druk op Browse en vervolgens kies je de unit:



Nadat de VM opstart zoek je het storage device: `lsblk`

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPPOINT
sda	8:0	0	3T	0	disk	

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:iscsi_in_kvm

Last update: 2015/09/11 09:34

